BRONZE LIFT



БРОШЮРА

XP Series

XP Series — линия тяговых лифтов Bronze Lift, в которой премиальный комплект компонентов идет в стандарте: пять моделей от 450 до 5 000 кг, от 1,0 до 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок, в вариантах с машинным отделением и без него. XP и XS используют одни и те же таблицы размеров, то есть линия определяет стандартное оснащение, а не шахту.

Линия кабины STAINLESS STEEL, вариант Bronze ST — одна из линий дизайна кабины, предлагаемых для этой серии.

Документ BL-BRO-XP-RU · Ред. 2026-10-22

О серии кратко

Номинальная грузоподъёмность	450 – 5 000 кг
Скорость	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м
Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL

Модели

XP100

1 000
Номинальная грузоподъёмность · кг

60
Макс. высота подъёма · м

XP100 — класс грузоподъемности 1 000 кг серии XP Series со стандартной скоростью: от 450 до 1 000 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 60 м и до 21 остановки. Подходит для жилых и небольших коммерческих шахт; те же нагрузки на 2,0–2,5 м/с закрывает XP125.

Общественный транспорт · Аэропорты · Производство · Торговые центры · Жилые дома · Отели · Офисы

XP125

1 000
Номинальная грузоподъёмность · кг

120
Макс. высота подъёма · м

XP125 — версия класса 1 000 кг серии XP Series с повышенной скоростью: от 630 до 1 000 кг на 2,0 или 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок. Выбирается там, где определяющей является высота подъема, а не нагрузка: офисные здания и более высокие жилые дома.

Высотные здания · Офисы · Отели · Жилые дома

XP200

2 500
Номинальная грузоподъёмность · кг

80
Макс. высота подъёма · м

XP200 — класс грузоподъемности 2 500 кг серии XP Series со стандартной скоростью: от 1 250 до 2 500 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 80 м и до 21 остановки. Это класс с широкой кабиной для больничных лифтов, торговли и грузового трафика; те же нагрузки на 2,0–2,5 м/с закрывает XP225.

Жилые дома · Офисы · Отели · Торговые центры · Больницы · Производство

XP225

2 500
Номинальная грузоподъёмность · кг

120
Макс. высота подъёма · м

XP225 — версия класса 2 500 кг серии XP Series с повышенной скоростью: от 1 250 до 2 500 кг на 2,0 или 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок. Выбирается, когда широкая кабина должна обслуживать и высокое здание: нагрузка XP200 с высотой подъема XP125.

Офисы · Отели · Жилые дома · Больницы

XP500

5 000
Номинальная грузоподъёмность · кг

60
Макс. высота подъёма · м

XP500 — класс тяжелых нагрузок серии XP Series: от 3 000 до 5 000 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 60 м и до 20 остановок. Поставляется только с промышленной линией кабин, поэтому ее закладывают для производства, логистики и крупной торговли, а не для пассажирских холлов.

Производство Торговые центры

Линии дизайна кабины

Рендеры показывают опубликованные варианты каждой линии дизайна кабины. Варианты поверхностей и отделки определяются для каждой модели; размеры кабины зависят от шахты.

ART DECO

Декоративный пассажирский дизайн кабины в двух вариантах; отделки стен берутся из матрицы опций выбранной модели.




Beige



Blue

AVANGARTE

Пассажирский дизайн кабины для жилых и гостиничных интерьеров в трёх вариантах: Cherry, Olive и отделка MESH.



Cherry



Olive



Mesh

GLASS

Пассажирский дизайн кабины со стеклянными стенами в двух вариантах — для моделей XP и XS от 100 до 225 и XH100.




Beige



Blue

INDUSTRIAL

Грузовой дизайн кабины для грузовых моделей в двух вариантах: порошковая окраска RAL и нержавеющая сталь AISI 304.



A7911



A7921

STAINLESS STEEL

Пассажирский дизайн кабины из листовой стали AISI 304 в трёх вариантах — для интерьеров с интенсивной эксплуатацией.



Bronze ST



Grey ST



Beige Champaign

Соответствие и гарантия

Bronze Lift проектирует и поставляет лифтовые системы и предохранительные устройства в соответствии с EN 81-20 и EN 81-50 и оформляет декларацию о соответствии ЕС на поставляемые системы.

На все поставляемые изделия предоставляется стандартная гарантия производителя 24 месяца с даты поставки.

> Для подготовки предложения по вашему проекту сообщите количество остановок, номинальную грузоподъёмность и наличие шахты.
>
> Полные таблицы размеров — кабина, двери, шахта, верхний запас и приямок — приведены в техническом описании.

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.