BRONZE LIFT



BROŞÜR

XP Series

XP Serisi, Bronze Lift'in premium bileşen paketini standart olarak taşıyan halatlı asansör hattıdır: 450 ile 5.000 kg arası, 1,0–2,5 m/s, 120 m'ye kadar seyahat ve 40 durağa kadar beş model; makine dairesi olan ve olmayan düzenlemelerle. XP ve XS aynı ölçü tablolarını paylaşır, yani hat standart donanımı belirler, kuyuyu değil.

STAINLESS STEEL kabin hattı, Bronze ST varyantı — bu seride sunulan kabin tasarım hatlarından biri.

Belge BL-BRO-XP-TR · Rev. 2026-10-22

Seriye genel bakış

Anma yükü	450 – 5.000 kg
Hız	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m
Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL

Modeller

XP100

1.000
Anma yükü · kg

60
Maks. seyahat · m

XP100, XP Serisi'nin standart hızdaki 1.000 kg yük sınıfıdır: 450 ile 1.000 kg arası, 1,0 veya 1,6 m/s, 60 m'ye kadar seyahat ve 21 durağa kadar. Konut ve küçük ticari kuyular için bu modeli seçin; aynı yükleri 2,0–2,5 m/s hızda XP125 taşır.

Toplu taşıma · Havalimanı · Üretim tesisi · Ticaret merkezi · Konut · Otel · Ofis

XP125

1.000
Anma yükü · kg

120
Maks. seyahat · m

XP125, XP Serisi'nin 1.000 kg sınıfının yüksek hızlı varyantıdır: 630 ile 1.000 kg arası, 2,0 veya 2,5 m/s, 120 m'ye kadar seyahat ve 40 durağa kadar. Yükün değil seyahat yüksekliğinin belirleyici olduğu ofis binaları ve yüksek katlı konut bloklarında bu varyant seçilir.

Yüksek yapı · Ofis · Otel · Konut

XP200

2.500
Anma yükü · kg

80
Maks. seyahat · m

XP200, XP Serisi'nin standart hızdaki 2.500 kg yük sınıfıdır: 1.250 ile 2.500 kg arası, 1,0 veya 1,6 m/s, 80 m'ye kadar seyahat ve 21 durağa kadar. Hastane asansörleri, perakende ve mal trafiği için kullanılan geniş kabinli sınıf budur; aynı yükleri 2,0–2,5 m/s hızda XP225 taşır.

Konut · Ofis · Otel · Ticaret merkezi · Hastane · Üretim tesisi

XP225

2.500
Anma yükü · kg

120
Maks. seyahat · m

XP225, XP Serisi'nin 2.500 kg sınıfının yüksek hızlı varyantıdır: 1.250 ile 2.500 kg arası, 2,0 veya 2,5 m/s, 120 m'ye kadar seyahat ve 40 durağa kadar. Geniş kabinin aynı zamanda yüksek bir binaya hizmet etmesi gerektiğinde bu varyant seçilir: XP200'ün yükü, XP125'in seyahati.

Ofis · Otel · Konut · Hastane

XP500

5.000
Anma yükü · kg

60
Maks. seyahat · m

XP500, XP Serisi’nin ağır yük sınıfıdır: 3.000 ile 5.000 kg arası, 1,0 veya 1,6 m/s, 60 m’ye kadar seyahat ve 20 durağa kadar. Yalnızca endüstriyel kabin hattıyla verilir; bu nedenle yolcu lobileri değil üretim, lojistik ve büyük perakende alanları için belirlenir.

Üretim tesisi Ticaret merkezi

Kabin tasarım hatları

Render'lar her kabin tasarım hattının yayımlanan varyantlarını gösterir. Yüzey ve kaplama seçenekleri model bazında belirlenir; kabin ölçüleri kuyuya göre değişir.

ART DECO

İki varyantlı dekoratif yolcu kabini tasarımı; duvar yüzeyleri, kabinin girdiği modelin opsiyon matrisinden gelir.




Beige



Blue

AVANGARTE

Konut ve konaklama iç mekanları için yolcu kabini tasarımı; üç varyant: Cherry, Olive ve MESH kaplama.



Cherry



Olive



Mesh

GLASS

Cam kabin duvarlı yolcu kabini tasarımı; iki varyant, 100–225 arası XP ve XS modelleriyle XH100'de sunulur.




Beige



Blue

INDUSTRIAL

Yük modelleri için yük kabini tasarımı; iki varyant: toz boya RAL yüzey ve AISI 304 paslanmaz çelik.



A7911



A7921

STAINLESS STEEL

AISI 304 çelik sac yüzeylerle yolcu kabini tasarımı; üç varyant, yoğun kullanım ve temizlik gören iç mekanlar için.



Bronze ST



Grey ST



Beige Champaign

Uygunluk ve garanti

Bronze Lift, asansör sistemlerini ve güvenlik aksamlarını EN 81-20 ve EN 81-50'ye uygun olarak tasarlar ve tedarik eder; tedarik ettiği sistemler için AB uygunluk beyanını düzenler.

Tedarik edilen bütün ürünler, teslim tarihinden itibaren standart 24 ay üretici garantisi taşır.

> Projeye özel teklif için kat sayısını, anma yükünü ve kuyunun mevcut olup olmadığını bize iletin.
>
> Eksiksiz ölçü tabloları — kabin, kapı, kuyu, baş boşluğu ve kuyu dibi — teknik föyde.

Katalog verileri yönlendirici planlama bilgisidir ve taahhüt niteliği taşımaz. Bu değerleri bir şartnamede veya kuyu tasarımında kullanmadan önce mühendislik departmanından onay alın.