BRONZE LIFT



БРОШЮРА

# XS Series

XS Series — линия тяговых лифтов Bronze Lift со стандартным комплектом компонентов, ориентированным на цену, в том же диапазоне, что и XP: пять моделей от 450 до 5 000 кг, от 1,0 до 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок. Таблицы размеров полностью совпадают с XP; премиальные лебедка, ловители и комплекты дверей остаются доступны как опция.

Линия кабины ART DECO, вариант Beige — одна из линий дизайна кабины, предлагаемых для этой серии.

Документ BL-BRO-XS-RU · Ред. 2026-10-22

## О серии кратко

| | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность | 450 – 5 000 кг |
| Скорость | 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 м/с |
| Макс. высота подъёма | 120 м |
| Макс. остановок | 40 |
| Машинное помещение | MR / MRL |

## Модели

### XS100

**1 000**
Номинальная грузоподъёмность · кг

**60**
Макс. высота подъёма · м

XS100 — класс грузоподъемности 1 000 кг серии XS Series со стандартной скоростью: от 450 до 1 000 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 60 м и до 21 остановки. Размеры полностью совпадают с XP100; отличается стандартный комплект лебедки, ловителей и шахтной двери, а премиальный комплект остается доступен как опция.

Жилые дома · Отели · Офисы · Торговые центры · Общественные здания

### XS125

**1 000**
Номинальная грузоподъёмность · кг

**120**
Макс. высота подъёма · м

XS125 — версия класса 1 000 кг серии XS Series с повышенной скоростью: от 630 до 1 000 кг на 2,0 или 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок. Таблица размеров общая с XP125: шахта, рассчитанная под XP125, принимает XS125 без изменений, различается только стандартный комплект компонентов.

Высотные здания · Офисы · Отели · Жилые дома

### XS200

**2 500**
Номинальная грузоподъёмность · кг

**80**
Макс. высота подъёма · м

XS200 — класс грузоподъемности 2 500 кг серии XS Series со стандартной скоростью: от 1 250 до 2 500 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 80 м и до 21 остановки. Это класс с широкой кабиной для больничных лифтов, торговли и грузового трафика; те же нагрузки на 2,0–2,5 м/с закрывает XS225.

Жилые дома · Офисы · Отели · Торговые центры · Больницы · Производство

### XS225

**2 500**
Номинальная грузоподъёмность · кг

**120**
Макс. высота подъёма · м

XS225 — версия класса 2 500 кг серии XS Series с повышенной скоростью: от 1 250 до 2 500 кг на 2,0 или 2,5 м/с, высота подъема до 120 м и до 40 остановок. Она закрывает случай, когда широкая кабина должна работать и на большой высоте подъема, со стандартным комплектом компонентов XS.

Офисы · Отели · Жилые дома · Больницы

## XS500

**5 000**
Номинальная грузоподъёмность · кг

**60**
Макс. высота подъёма · м

XS500 — класс тяжелых нагрузок серии XS Series: от 3 000 до 5 000 кг, 1,0 или 1,6 м/с, высота подъема до 60 м и до 20 остановок. Как и XP500, поставляется с промышленной линией кабин; различия — в стандартном комплекте лебедки, ловителей и стеновых панелей кабины.

Производство  Торговые центры

## Линии дизайна кабины

Рендеры показывают опубликованные варианты каждой линии дизайна кабины. Варианты поверхностей и отделки определяются для каждой модели; размеры кабины зависят от шахты.

### ART DECO

Декоративный пассажирский дизайн кабины в двух вариантах; отделки стен берутся из матрицы опций выбранной модели.




Beige



Blue

### AVANGARTE

Пассажирский дизайн кабины для жилых и гостиничных интерьеров в трёх вариантах: Cherry, Olive и отделка MESH.



Cherry



Olive



Mesh

### GLASS

Пассажирский дизайн кабины со стеклянными стенами в двух вариантах — для моделей XP и XS от 100 до 225 и XH100.




Beige



Blue

## INDUSTRIAL

Грузовой дизайн кабины для грузовых моделей в двух вариантах: порошковая окраска RAL и нержавеющая сталь AISI 304.



A7911



A7921

## STAINLESS STEEL

Пассажирский дизайн кабины из листовой стали AISI 304 в трёх вариантах — для интерьеров с интенсивной эксплуатацией.



Bronze ST



Grey ST



Beige Champaign

## Соответствие и гарантия

Bronze Lift проектирует и поставляет лифтовые системы и предохранительные устройства в соответствии с EN 81-20 и EN 81-50 и оформляет декларацию о соответствии ЕС на поставляемые системы.

На все поставляемые изделия предоставляется стандартная гарантия производителя 24 месяца с даты поставки.

> Для подготовки предложения по вашему проекту сообщите количество остановок, номинальную грузоподъёмность и наличие шахты.
>
> Полные таблицы размеров — кабина, двери, шахта, верхний запас и приямок — приведены в техническом описании.

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.