

BRONZE LIFT

XS Series

XS Serisi asansör modellerimiz performans ile değeri dengeler; ticari ve konut uygulamalarının geniş bir bölümü için uygundur.

Seriye genel bakış

Anma yükü	450 – 5.000 kg	Hız	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m	Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL		

Modeller

XS100

XS100, kullanışlılık ile estetik incelik arasındaki dengenin kanıtı. Ayrıntılara titizlikle eğilerek tasarlanan model, her ortama zorlanmadan oturan sağlam bir çözüm sunuyor. Konut ortamında ya da yoğun trafikli ticari bir alanda olsun, XS100 tutarlı performans veriyor; dayanıklılığı, bulunduğu yerin atmosferini güçlendiren zarif bir tasarımla birleştiriyor.

60

Maks. seyahat · m

21

Maks. durak

Anma yükü	450 · 630 · 800 · 1.000 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	60 m
Maks. durak	21
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Konut  Otel  Ofis  Ticaret merkezi  Kamu binası

XS125

XS125, hız, tarz ve güvenilirliğin dengeli bir birleşimini temsil ediyor. Orta katlı binalar için geliştirilen bu model, incelikli ve özenli görünümünü korurken daha hızlı işleyen ortamların taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. Seçkin tasarımı ve ileri işlevselliği onu çok yönlü bir seçenek yapıyor; lüks konutlardan üst segment ofis binalarına kadar hizmet verdiği her alanın deneyimini yükseltebiliyor.

120

Maks. seyahat · m

40

Maks. durak

Anma yükü	630 · 800 · 1.000 kg
Hız	2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m
Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Yüksek yapı  Ofis  Otel  Konut

XS200

XS200, daha yüksek kapasite isteyen geniş alanlar için güçlü ama zarif bir çözüm. Bu model, incelikli ve yalın görünümünü korurken ciddi yükleri rahatça taşımak üzere tasarlandı. Güvenilirliği ve konforu öne alan XS200 yalnızca insan ya da mal taşımakla ilgili değil; üstün mühendislik ve özenli tasarımıyla kullanım deneyimini bütünüyle yükseltiyor. Bu da onu hastaneler, alışveriş merkezleri ve geniş ticari ortamlar için ideal kılıyor.

80

Maks. seyahat · m

21

Maks. durak

Anma yükü	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	80 m
Maks. durak	21
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Konut  Ofis  Otel  Ticaret merkezi  Hastane  Üretim tesisi

XS225

XS225, hassasiyet ve hızın özeti; kaliteden ödün vermeden hızlı düşey taşıma isteyen orta katlı binalar için geliştirildi. Verimliliğin belirleyici olduğu ortamlar için tasarlanan model, zarafetini ve seçkinliğini de koruyor. XS225'in yüksek hızlı performansı sorunsuz ve konforlu bir yolculukla birleştirmesi, onu lüks oteller, üst segment konut projeleri ve ileri teknoloji ofis alanları için öne çıkan bir seçenek yapıyor.

120

Maks. seyahat · m

40

Maks. durak

Anma yükü	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Hız	2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m
Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Ofis  Otel  Konut  Hastane

XS500

XS500, gücün ve dayanıklılığın tartışmaya açılmadığı ortamlar için tasarlandı; buna karşın zarafetten de vazgeçmiyor. En ağır yükleri incelikle taşıyabilen bu model, endüstriyel kudreti incelikli tasarımıyla birleştiren gerçek bir iş gücü. Fabrikada, endüstriyel tesiste ya da büyük bir alışveriş merkezinde olsun, XS500 sağlam mühendislik ile seçkin estetiğin simgesi olarak öne çıkıyor ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sağlıyor.

60

Maks. seyahat · m

20

Maks. durak

Anma yükü	3.000 · 3.500 · 4.000 · 5.000 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	60 m
Maks. durak	20
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Üretim tesisi  Ticaret merkezi

Standartlar

	XS100	XS125	XS200	XS225	XS500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● Standart ○ Opsiyonel

İkon anahtarı

 Konut  Otel  Ofis  Ticaret merkezi  Kamu binası  Yüksek yapı  Hastane

 Üretim tesisi

Önemli not

Katalog verileri yönlendirici planlama bilgisidir ve taahhüt niteliği taşımaz. Bu değerleri bir şartnamede veya kuyu tasarımında kullanmadan önce mühendislik departmanından onay alın.